



Schone lucht is een fundamenteel recht



BMair

Datasheet F33-R




F33-R

We vechten tegen ongezonde lucht, zelfs op compacte machines. Compromissen sluiten over de capaciteit van een BMAir-systeem zoals de MAO-3CG? Dat is geen optie! Onze ingenieurs hebben de BMAir F33-R rooftop unit ontwikkeld om uitmuntendheid te behouden. Het gestroomlijnde ontwerp maakt de BMAir F33-R uiterst geschikt voor montage op het dak van de cabine. Sterker nog, het systeem kan worden ingezet bij de meest ernstige vervuilingen.



F4000 Smart Control


Het monitoren van veiligheid binnen de cabine is even cruciaal. Enkel het horen van een systeem dat draait, garandeert nog geen functionaliteit. Daarom bevat de F33-R standaard een F4000 controller.



Combinatie filters


Met de filters van BMAir werken machinisten veiliger dan ooit, ook in verontreinigde werkomgevingen. Juist dan. Want onze geavanceerde, gepatenteerde technologie maakt onze systemen en filters buitengewoon doeltreffend. Zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Stof combinatie:	Type	Art. nr.
Asbest	P1-P3/H13	124720HC
Giftig fijnstof, asbest en zware metalen. HEPA conform EN1822, rendement > 99,95%		



Actief kool combinaties:	Type	Art. nr.
Benzeen	P1-P3/H13-A	124710HC
Organische dampen van oplosmiddelen en koolwaterstoffen		
Bagger	P1-P3/H13-ABE	124740HC
Dampen en stoffen in slibverwerking en baggerspecie zoals H ₂ S, bacteriën, asbest en zware metalen		
ABE/K	P1-P3/H13-ABE-K	124745HC
Organische-, anorganische én H ₂ S dampen (niet te gebruiken bij cyaniden zoals HCN)		
ABEK	P1-P3/H13-ABEK	124750HC
Cocktail van toxische stoffen. Conform EN14387		
Ammoniak/GFT	P1-P3/H13-A-K	124760HC

Dampen en stoffen in afval en compostering. Sporen, bacteriën, virussen, organische en ammoniakdampen		
AX	P1-P3/H13-A-AX	124770HC
Organische dampen van oplosmiddelen en koolwaterstoffen met een kookpunt < 65°C		



We fight unhealthy air



BMair

Bliek 8 4941SG Raamsdonksveer Nederland
T. +31 416 34 00 16 | sales@bmair.com | www.bmair.com