



F33



**Nous pensons
que l'air pur
est un droit
fondamental**



BMair

Fiche technique F33



F33


Préparez-vous à révolutionner la manière dont nous luttons contre l'air malsain avec cette puissance en acier inoxydable conçue pour les environnements les plus exigeants.

L'air est aspiré par le bas du préfiltre P1. L'avantage significatif est que les grosses particules de poussière peuvent s'échapper du F33 grâce aux vibrations, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du filtre à poussière P1. Après le préfiltre, l'air est aspiré à travers le couvercle dans le deuxième compartiment de filtre. L'air est ensuite soufflé à travers les filtres suivants (P3 et filtre à charbon en option) au lieu d'être aspiré. Cette caractéristique unique se traduit par une vitesse d'air extrêmement faible et une filtration d'air élevée.



F4000 Smart Control


surveillance de la sécurité à l'intérieur de la cabine est tout aussi cruciale. Se contenter d'entendre un système fonctionner ne garantit pas sa fonctionnalité. C'est pourquoi le F33 comprend un contrôle F4000 en standard.



Filtre combiné

Grâce aux filtres BMAir, les opérateurs travaillent dans des conditions de sécurité optimales, et ce même dans des environnements de travail pollués. Cela ne fait aucun doute, car notre technologie avancée et brevetée confère à nos systèmes et nos filtres une extrême efficacité, dans les conditions les plus difficiles.


Combinaison poussière :	Type	Art. nrs.
Amiante	P1-P3/H13	VX603328EU5 VX603328EU13
Particules toxiques, poussière de silice d'amiante et métaux lourds. Rendement >99,95%		



Combinaisons charbon actif :	Type	Art. nrs.
Benzène	P1-P3/H13-A	VX603328EU5 VX603328EU13
Vapeurs de solvants et d'hydrocarbures (comme le diesel)		KX603392A
Dragage	P1-P3/H13-ABE	VX603328EU5 VX603328EU13
Vapeurs de déblais de dragage tels que bactéries, particules toxiques, métaux lourds et H2S		KX603392ABE
ABE/K	P1-P3/H13-ABE-K	VX603328EU5 VX603328EU13
Vapeurs telles que H2S et ammoniacque entre autres. (Remarque : ne pas utiliser avec des cyanures comme le HCN)		KX603392ABEK

ABEK	P1-P3/H13-ABEK	VX603328EU5 VX603328EU13
Vapeurs de cocktails de substances toxiques. Conformément à EN14387		KX603392ABEK+
Ammoniac/Déchets verts	P1-P3/H13-A-K	VX603328EU5 VX603328EU13
Vapeurs de déchets et de compostage tels que spores, bactéries, virus, organiques et ammoniac		KX603392AK

AX	P1-P3/H13-A-AX	VX603328EU5 VX603328EU13
Vapeurs de solvants et d'hydrocarbures avec un point d'ébullition < 65°C		KX603392AX



We fight unhealthy air



BMair

ZI de Montplaisir 271 Rue du champ de courses 38780 Pont-Eveque France
T. +33 (0)144 64 63 58 | commercial@bmair.com | www.bmair.com